

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

1. Identification de la préparation et de la Société/Entreprise

Informations sur le produit.	104246
Nom:	Crystal Odor Counteractant PROFESSIONAL CHERRY
Utilisation recommandée.	Professional Deodorizer
Utilisations déconseillées.	Usage professionnel uniquement
Fournisseur.	Legend Brands ProRestore Products 15180 Josh Wilson Road Burlington, WA 98233 E-Mail: sds@legendbrands.com 800-932-3030 Legend Brands 4520 Eastgate Parkway Mississauga, ON L4W 3W6 800-932-3030
Numéro d'appel d'urgence.	INFOTRAC 1-800-535-5053 (North America) +1-352-323-3500 (International)

2. Identification des dangers

Classification en conformité avec la SIMDUT 2015 basé sur loi sur les produits dangereux (LPD).

Ce produit n'est pas classé comme dangereux selon les critères de classification du SGH,

GHS Pictograms



Mention d'avertissement

Danger

Toxicité Aiguë Inconnue

27.9% du mélange constitué de composants de toxicité aiguë inconnue

MENTIONS DE DANGER SGH

Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Peut provoquer le cancer.

Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Conseils de Prudence - Prévention

Se procurer les instructions avant utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

Conseils de Prudence - Réponse

EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Conseils de Prudence - Stockage

Garder sous clef.

Conseils de Prudence - Disposition

Éliminer le contenu/récipient dans une usine d'élimination des déchets homologuée.

Information additionnelle

Aucune information.

3. Information sur les composants

<u>Nom chimique</u>	<u>No. CAS</u>	<u>Poids %</u>	<u>HMIRA</u>
Bentonite	1302-78-9	10-30	
Silice	7631-86-9	10-30	
Aluminium (trioxyde de di-)	1344-28-1	7-13	
Fer (trioxyde de di-)	1309-37-1	7-13	
Oxyde de calcium	1305-78-8	3-7	
Benzaldéhyde	100-52-7	1-5	
Acétate de pentyle	628-63-7	1-5	
Magnésium (oxyde de)	1309-48-4	1-5	
Dipropylèneglycol	25265-71-8	1-5	
Silice cristalline	14808-60-7	0.5-1.5	
Alcool isopropylique	67-63-0	0.1-1.0	
Potassium oxide	12136-45-7	0.1-1.0	
Titane (dioxyde de)	13463-67-7	0.1-1.0	
Acétate de benzyle	140-11-4	0.1-1.0	
TERPENES AND TERPENOIDS, SWEET ORANGE-OIL	68647-72-3	0.1-1.0	
Hexylèneglycol	107-41-5	0.1-1.0	
Orange Oil	8008-57-9	0.1-1.0	
Anisaldehyde	123-11-5	0.1-1.0	
Cinnamal	104-55-2	0.1-1.0	
Ethylene brassylate	105-95-3	0.1-1.0	
Petitgrain Paraguay oil	8014-17-3	0.1-1.0	

4. Premiers secours**Description des premiers secours.****Conseils généraux.**

Appeler un médecin en cas d'apparition d'une irritation qui persiste. Si les symptômes persistent ou si le moindre doute existe, il faut consulter un médecin.

Inhalation.

Amener la victime à l'air libre.

Contact avec la peau.

Laver immédiatement au savon et abondamment à l'eau en enlevant les vêtements contaminés et les chaussures.

Contact oculaire.

Bien rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin. Enlever les lentilles de contact.

Ingestion.

NE PAS faire vomir. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à une personne inconsciente. Essuyer soigneusement ou rincer la bouche à l'eau.

Symptômes.

Voir la section 2.2, Éléments d'étiquette et/ou section 11, Effets toxicologiques.

Notes au médecin.

Traiter les symptômes.

5. Mesures de lutte contre l'incendie

Moyens d'extinction.

Moyens d'extinction appropriés.

Prendre des mesures d'extinction adaptées aux conditions locales et à l'environnement avoisinant.

Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité.

Jet d'eau abondant.

Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.

No information available.

Conseils aux pompiers.

Comme lors de tout incendie, porter un appareil respiratoire autonome en mode de demande de pression, conforme aux normes MSHA/NIOSH (homologué ou équivalent) et un équipement de protection intégral.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.

Précautions individuelles.

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Mettre en place une ventilation adéquate, en particulier dans les zones confinées. Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.

Conseil pour les répondants en cas d'urgence.

Utiliser les protections individuelles recommandées dans la Section 8.

Précautions pour la protection de l'environnement.

Empêcher le produit de pénétrer les égouts. Voir la Rubrique 12 pour des informations supplémentaires sur les effets écologiques.

Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.

Méthodes de confinement.

Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Ramasser et transférer dans des récipients correctement étiquetés.

Méthodes de nettoyage.

Utiliser l'équipement de protection individuel requis.

Référence à d'autres sections.

Voir la section 8 pour plus d'informations.

7. Manipulation et stockage

Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités.

Conseils relatifs à la manipulation sans danger.

Manipuler conformément aux bonnes pratiques industrielles d'hygiène et de sécurité.

Mesures d'hygiène.

Voir la section 7 pour plus d'informations.

Conditions de conservation.

Tenir les récipients bien fermés dans un endroit frais et bien aéré.

8. Exposure Controls/Personal Protection**Valeurs limites d'exposition selon INRS ND 1945-153-93(1996) et ND 2022-163-96**

<u>Nom chimique</u>	<u>ACGIH TLV-TWA</u>	<u>ACGIH-TLV STEL</u>	<u>OSHA PEL-TWA</u>	<u>OSHA PEL-CEILING</u>
Aluminium (trioxyde de di-)	N.E.	N.E.	15 mg/m ³	N.E.
Fer (trioxyde de di-)	5 mg/m ³	N.E.	10 mg/m ³	N.E.
Oxyde de calcium	2 mg/m ³	N.E.	5 mg/m ³	N.E.
Acétate de pentyle	50 ppm	100 ppm	100 ppm	N.E.
Magnésium (oxyde de)	10 mg/m ³	N.E.	15 mg/m ³	N.E.
Silice cristalline	0.025 mg/m ³	N.E.	50 µg/m ³	N.E.
Alcool isopropylique	200 ppm	400 ppm	400 ppm	N.E.
Titane (dioxyde de)	10 mg/m ³	N.E.	15 mg/m ³	N.E.
Acétate de benzyle	10 ppm	N.E.	N.E.	N.E.
Hexylenglycol	25 ppm	50 ppm	N.E.	N.E.

TLV = Threshold Limit Value TWA = Time Weighted Average PEL = Permissible Exposure Limit STEL = Short-Term Exposure Limit N.E. = Not Established

Mesures techniques.

Douches, rince-oeils et systèmes de ventilation.

Équipement de protection individuelle.**Protection des yeux/du visage.**

Lunettes de sécurité avec protections latérales.

Protection de la peau et du corps.

Porter un vêtement de protection approprié.

Protection respiratoire.

En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil de protection respiratoire approprié.

9. Propriétés physiques et chimiques.**Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.**

Etat Physique	Poudre
Caractéristiques	Granules
Couleur	Noir
Odeur:	Cherry
Seuil de l'odeur	Aucune information.
pH	Non applicable
Point de fusion/point de congélation., °C (°F)	Aucune information.
Point d'éclair., °C (°F)	43 (109.40)
Point/intervalle d'ébullition., °C (°F)	77 - 3,600 (170.6 - 6512)
Taux d'évaporation	Plus rapide que l'éther diéthylique
Propriétés explosives.	Aucune information.
Pression de vapeur.	Aucune information.
Densité de vapeur.	Aucune information.
Densité. (g/cm ³)	Non applicable
Hydrosolubilité.	Practically insoluble
Coefficient de partage.	Aucune information.
Température d'auto-inflammabilité., °C	Aucune information.
Température de décomposition.	Aucune information.
Viscosité, cinématique.	Aucune information.

Autres informations.

Teneur en composés organiques volatils (COV).	<10%
Density, lb/gal	Aucune information.

10. Stabilité et réactivité

Réactivité.

Stable dans les conditions normales.

Stabilité chimique.

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

Possibilité de réactions dangereuses.

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies.

Conditions à éviter.

Aucun(e) connu(e).

Matières incompatibles.

Aucun(e) connu(e) d'après les informations fournies.

Produits dangereux résultant de la décomposition.

Aucun(e) connu(e).

11. Informations toxicologiques

Informations sur les effets toxicologiques.

Toxicité aiguë.

Préparation

Aucune information.

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du SGH.

ATEmix (oral)	6,148.0 mg/kg
ATEmix (dermal)	4,409.4 mg/kg
ATEmix (inhalation - vapor)	77.97 mg/l

Informations sur les composants.

<u>No. CAS</u>	<u>Nom chimique</u>	<u>LD50 Oral</u>	<u>LD50 Dermal</u>	<u>LC50 Inhalation</u>
1302-78-9	Bentonite	N.I.	0	20 (Vapor)
7631-86-9	Silice	7900 mg/kg Rat	>2000 mg/kg Rabbit	N.I.
1344-28-1	Aluminium (trioxyde de di-)	>5000 mg/kg Rat	N.I.	N.I.
1305-78-8	Oxyde de calcium	500 mg/kg Rat	N.I.	N.I.
100-52-7	Benzaldéhyde	1292 mg/kg Rat	>1250 mg/kg Rabbit	N.I.
628-63-7	Acétate de pentyle	6500 mg/kg Rat	N.I.	N.I.
67-63-0	Alcool isopropylique	5840 mg/kg (Rat)	13,900 mg/kg (Rabbit)	N.I.
140-11-4	Acétate de benzyle	2490	N.I.	N.I.
68647-72-3	TERPENES AND TERPENOIDS, SWEET ORANGE-OIL	4400 mg/kg (Rat)	>5000	N.I.
107-41-5	Hexyleneglycol	3700 mg/kg Rat	12300 mg/kg Rabbit	>.3 mg/L Rat (Vapor)
8008-57-9	Orange Oil	4400	>5000 mg/kg Rabbit	N.I.
123-11-5	Anisaldehyde	>2000 mg/kg Rat	>5000 mg/kg Rabbit	>0.32 mg/L Rat (Vapor)
104-55-2	Cinnamal	2220 mg/kg Rat	1260 mg/kg Rabbit	N.I.
105-95-3	Ethylene brassylate	>5000 mg/kg Rat	>5000 mg/kg Rabbit	N.I.
8014-17-3	Petitgrain Paraguay oil	>5000 mg/kg Rat	N.I.	N.I.

N.I. = Aucune information

Corrosion cutanée/irritation cutanée.

IRRITANT POUR LA PEAU.

Domage/irritation de l'œil.

Aucune information.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée.

Aucune information.

Ingestion.

Aucune information.

Mutagénicité sur les cellules germinales.

Aucune information.

Cancérogénicité.

Aucune information.

No. CAS	Nom chimique	IARC	NTP	OSHA
7631-86-9	Silice	IARC Group 3	-	-
1309-37-1	Fer (trioxyde de di-)	IARC Group 3	-	-
14808-60-7	Silice cristalline	IARC Group 1	NTP Known Human Carcinogen	-
13463-67-7	Titane (dioxyde de)	IARC Group 2B	-	-
140-11-4	Acétate de benzyle	IARC Group 3	-	-

Toxicité pour la reproduction.

Aucune information.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique.

Aucune information.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée.

Aucune information.

Danger par aspiration.

Aucune information.

VOIE(S) PRIMAIRE(S) D'ENTREE

Aucune information.

12. Informations écologiques

Toxicité.

19.86% du mélange constitué de composants de toxicité aquatique inconnue

Effets écotoxicologiques.

Nom chimique	Toxicité pour les algues	Toxicité pour les poissons	Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques
Bentonite 1302-78-9	-	LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 19000 mg/L	-
Silice 7631-86-9	EC50 72 h Pseudokirchneriella subcapitata 440 mg/L	LC50 96 h Brachydanio rerio 5000 mg/L	EC50 48 h Ceriodaphnia dubia 7600 mg/L
Fer (trioxyde de di-) 1309-37-1	-	LC50 96 h Danio rerio 100000 mg/L	-
Oxyde de calcium 1305-78-8	-	LC50 96 h Cyprinus carpio 1070 mg/L	-
Benzaldéhyde 100-52-7	-	LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 10.6 - 11.8 mg/L, LC50 96 h Oncorhynchus mykiss 12.69 mg/ L, LC50 96 h Lepomis macrochirus 0.8 - 1.44 mg/L, LC50 96 h Pimephales promelas 6.8 - 8.53 mg/L, LC50 96 h Lepomis macrochirus 7.5 mg/L	-
Acétate de pentyle 628-63-7	-	LC50 96 h Lepomis macrochirus 650 mg/L	-
Alcool isopropylique 67-63-0	EC50 96 h Desmodesmus subspicatus >1000 mg/L, EC50 72 h Desmodesmus subspicatus >1000 mg/L	LC50 96 h Pimephales promelas 9640 mg/L, LC50 96 h Pimephales promelas 11130 mg/ L, LC50 96 h Lepomis macrochirus >1400000 µg/L	EC50 48 h Daphnia magna 13299 mg/L

Hexyleneglycol 107-41-5	-	LC50 96 h Pimephales promelas 10500 - 11000 mg/L, LC50 96 h Lepomis macrochirus 10000 mg/L, LC50 96 h Pimephales promelas 8690 mg/L, LC50 96 h Pimephales promelas 10700 mg/L	EC50 48 h Daphnia magna 2700 - 3700 mg/L
----------------------------	---	---	--

Persistence et dégradabilité.

Il n'existe pas d'information disponible pour le produit lui même.

Potentiel de bioaccumulation.

Éviter tout rejet dans l'environnement.

<u>No. CAS</u>	<u>Nom chimique</u>	<u>log POW</u>
100-52-7	Benzaldéhyde	1.48
67-63-0	Alcool isopropylique	0.05
140-11-4	Acétate de benzyle	1.96
107-41-5	Hexyleneglycol	<0.14
104-55-2	Cinnamal	2.22

Mobilité dans le sol.

Aucune information.

Autres effets néfastes.

Aucune information.

13. Considérations relatives à l'élimination

Guide d'élimination des déchets

L'élimination doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

14. Informations relatives aux transports

Précautions de transport spéciaux: Aucune information.

DOT

Groupe d'emballage: III

IMDG

Aucune information.

IATA

Aucune information.

15. Informations réglementaires

Règlements internationaux :

TSCA	Est conforme
DSL	Est conforme
DSL/NDSL	Est conforme
EINECS/ELINCS	-
ENCS	-
IECSC	Est conforme
KECI	Est conforme
PICCS	Est conforme
AICS	Est conforme
NZIoC	Est conforme
TCSI	

TSCA	Loi des États-Unis sur le contrôle des substances toxiques, section 8(b), inventaire.
DSL	b DSL b0 - Liste canadienne des substances domestiques.
DSL/NDSL	Canadian Domestic Substances List/Canadian Non-Domestic Substances List
EINECS/ELINCS	Inventaire européen des substances chimiques commercialisées existantes /Liste européenne des substances chimiques modifiées.
ENCS	Liste japonaise des substances chimiques existantes et nouvelles.
IECSC	Inventaire chinois des substances chimiques existantes.
KECL	Liste coréenne des substances chimiques existantes et évaluées.
PICCS	Inventaire philippin des substances et produits chimiques.
AICS	Inventaire australien des substances chimiques.
NZIoC	Inventaire néo-zélandais des produits chimiques.
TCSI	Taiwan Chemical Substance Inventory

OTHER FEDERAL REGULATIONS:

Aucune information.

SIMDUT canadien:

Ce SDS a été préparé conformément aux règlements commandés de produit excepté l'utilisation des 16 titres.

Code SIMDUT D2A

16. Autres informations

Date de Révision: 5/28/2021 **Remplace:** New SDS

MOTIF DE LA RÉVISION: Aucune information.

Fiche de données de sécurité créé(e) par: Regulatory Department

Evaluations HMIS:

Santé:	N.I.	Inflammabilité:	N.I.	Danger Physique:	N.I.	Protection individuelle:	N.I.
---------------	------	------------------------	------	-------------------------	------	---------------------------------	------

NFPA Ratings:

Santé:	N.I.	Inflammabilité:	N.I.	Instabilité:	N.I.	Physique et Chimique:	N.I.
---------------	------	------------------------	------	---------------------	------	------------------------------	------

Légende : N.A. - Non Applicable, N.E. - Non Etabli, N.D. - Non Déterminé, N.I. = Aucune information

Les informations fournies dans cette FDS sont correctes d'après l'ensemble de nos connaissances, informations et convictions à la date de sa publication. Les informations données ne constituent que des indications destinées à rendre sûrs la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et la mise sur le marché, et elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que la substance spécifique indiquée et peuvent ne pas être valables lorsque ladite substance est utilisée en association avec une autre substance ou dans un procédé quelconques, sauf mention explicite dans le texte.

