

FICHE SIGNALÉTIQUE

SECTION I : RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Nom du produit : **LIQUID WALL CLEANER – Produit nettoyant liquide pour les murs**

Fournisseur / manufacturier : Chemical Specialties Mfg Corp, 901 N Newkirk St, Baltimore, MD, 21205, 800-638-7370

Date de préparation : 26 Février 2013

Usage du produit : Produit nettoyant pour les murs

Identité du produit : Mélange

Classe : D2B

SECTION II : INGRÉDIENTS DANGEREUX

Dénomination chimique : Alcools C12-C15 éthoxylés

CAS /#NU /#AN : 68131-39-5

Conc. (p/p) : 5 - 10%

Niveau d'exposition tolérable- OSHA, Valeur limite d'exposition- ACGIH :

Toxicité (DL50 & CL50) : DL50, voie orale (rat) 500 – 5000 mg/kg

Dénomination chimique : Butoxy-2 éthanol

CAS /#NU /#AN : 111-76-2

Conc. (p/p) : 5 - 10 %

Niveau d'exposition tolérable- OSHA; Valeur limite d'exposition- ACGIH : 25 ppm

Toxicité (DL50 et CL50) : DL50 voie orale (rat) 470-3000 mg/kg; DL50 voie cutanée (lapin) 2270 mg/kg

Dénomination chimique : Métasilicate de sodium

CAS /#NU /#AN : 6834-92-0

Conc. (p/p) : 1 - 5 %

Niveau d'exposition tolérable- OSHA : non établi

Valeur limite d'exposition- ACGIH :

Toxicité (DL50 et CL50) : non établi

Dénomination chimique : Phosphate Ether

CAS/#NU /#AN : 68130-47-2

Conc.: (p/p) : 1 – 5%

Niveau d'exposition tolérable- OSHA : Valeur limite d'exposition- ACGIH : non établi

Toxicité (DL50 & CL50) : non établi

SECTION III : DONNÉES PHYSIQUES

État physique : Liquide Apparence et odeur : Bleu clair - Faible odeur de solvant

Seuil olfactif : Inconnu Gravité spécifique : 1.03 g/cc

Tension de vapeur : Semblable à celle de l'eau Densité de vapeur : non établi

Vitesse d'évaporation : non établi Point d'ébullition : non établi

Point de congélation : Non déterminé pH : 12.3-13.3

Coefficient de répartition eau / huile: Miscible Solubilité dans l'eau : 100 %

SECTION IV : DONNÉES SUR LES RISQUES D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

Limites d'inflammabilité :

(a) Ininflammable

Méthodes de lutte contre les incendies : Non combustible

Point éclair et méthode utilisée : >93.3°C

Limite supérieure d'inflammabilité : Ne s'applique pas

Limite inférieure d'inflammabilité : Ne s'applique pas

Température d'auto-inflammation : Ne s'applique pas

Produits de combustion dangereux : Aucun connu

Données sur les risques d'explosion - sensibilité au choc mécanique : Insensible

Données sur les risques d'explosion - sensibilité à la décharge d'électricité statique : Insensible

LIQUID WALL CLEANER – Produit nettoyant liquide pour les murs

SECTION V : DONNÉES SUR LA RÉACTIVITÉ

Condition à laquelle le produit est chimiquement instable : Stable
Incompatibilité (substance ou catégorie de substances) : Acides
Conditions des réactivité : Aucune connue
Produits de décomposition dangereux : Aucun connu

SECTION VI : PROPRIÉTÉS TOXIQUES

Voie(s) d'absorption :

Contact avec la peau : Cause une irritation.
Absorption par la peau : Cause une irritation.
Contact avec les yeux : Cause une irritation.
Inhalation : Peut causer une irritation.
Ingestion : Peut causer des nausées.

Effets d'une courte exposition au produit : Aucun connu
Effets d'une exposition prolongée au produit : Aucun connu

Limites d'exposition : Aucune connue
Propriété irritante du produit : Ingestion - voir ci-dessus

Sensibilisation au produit : Aucune connue
Pouvoir cancérigène : Aucun connu

Toxicité pour la reproduction : Aucune connue
Pouvoir tératogène : Aucun connu
Pouvoir mutagène : Aucun connu

Nom des produits toxicologiquement synergiques : Aucun connu

SECTION VII : MESURES DE PROTECTION

Vêtement / équipement de protection : Gants de caoutchouc et lunettes de sécurité
Mesures d'ingénierie : Ventilation adéquate
Mesures à prendre en cas de fuite ou de renversement de la matière : Éponger.
Méthode d'élimination des déchets : Peut être dilué à l'eau, puis évacué dans les égouts.
Procédures et équipement (manipulation) : Normaux
Exigences d'entreposage : Entreposage normal.
Renseignements particuliers à la livraison du produit : Aucun

SECTION VIII : MESURES DE PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux : Enlevez les lentilles cornéennes. Rincez avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consultez le médecin.

En cas de contact avec la peau : Enlevez les vêtements contaminés. Lavez complètement le secteur exposé avec de l'eau et du savon.

En cas d'inhalation : Prenez de l'air frais. Si les symptômes persistent ou sont graves cherchez l'aide médicale immédiatement.

En cas d'ingestion : Prenez de l'air frais. Si les symptômes persistent ou sont graves cherchez l'aide médicale immédiatement.

Traitement sera basé sur le jugement d'un médecin.

SECTION IX : PRÉPARATION DE LA FICHE SIGNALÉTIQUE

Préparée par : Chemical Specialties Mfg Corp – 800-638-7370

NUMÉRO URGENCE 24 HEURES : Chemtrec – 800-424-9300

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES

Il est important de reconnaître les dangers potentiels, connus ou pas, liés à l'utilisation d'un produit chimique et leurs effets sur l'être humain. Nous encourageons les utilisateurs à limiter l'exposition de leurs employés à tout produit chimique, dont celui-ci, et à s'assurer que le temps d'exposition au produit satisfait aux bonnes habitudes hygiéniques dans l'industrie.

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Le manufacturier et vendeur garantit la conformité du présent produit aux normes. Cependant, puisque les conditions et les méthodes d'utilisation sont hors de notre contrôle, nous n'assumons aucune responsabilité et rejetons expressément toute forme d'obligation quant aux dommages survenant durant l'utilisation de ce produit lorsque les directives d'utilisation sont suivies. Les renseignements contenus dans le présent document sont, au meilleur de notre connaissance et de nos croyances, exacts.

Toutefois, tous les énoncés et toutes les suggestions sont faits sans garantie, exprimée ou implicite, quant à la pertinence de l'information, aux dangers liés à l'utilisation du produit et aux résultats attendus.
